



23



Dichtungen

Kupferdichtring DIN 7603 Form A



Innen mm	Aussen mm	Stärke mm	Best.Nr.	VE	MBM
5,0	9,0	1,0	19115-100	100	1
6,0	10,0	1,0	19100-100	100	1
6,0	12,0	1,0	19116-100	100	1
8,0	12,0	1,0	19101-100	100	1
8,0	14,0	1,0	19102-100	100	1
10,0	14,0	1,0	19103-100	100	1
10,0	16,0	1,0	19117-100	100	1
10,0	18,0	1,5	19118-100	100	1
12,0	16,0	1,5	19104-100	100	1
12,0	18,0	1,5	19105-100	100	1
14,0	18,0	1,5	19106-100	100	1
14,0	20,0	1,5	19107-100	100	1
14,0	22,0	1,5	19119-100	100	1
16,0	20,0	1,5	19120-100	100	1
16,0	22,0	1,5	19108-100	100	1
16,0	24,0	1,5	19121-100	100	1
17,0	23,0	1,5	19122-100	100	1
18,0	22,0	1,5	19123-100	100	1
18,0	24,0	1,5	19109-100	100	1
20,0	24,0	1,5	19124-100	100	1
20,0	26,0	1,5	19110-100	100	1
21,0	26,0	1,5	19125-100	100	1
21,0	28,0	1,5	19126-100	100	1
22,0	27,0	1,5	19111-100	100	1
22,0	29,0	1,5	19127-100	100	1
24,0	30,0	1,5	19112-100	100	1
24,0	32,0	2,0	19128-100	100	1
26,0	32,0	2,0	19113-100	100	1
26,0	34,0	2,0	19129-100	100	1
27,0	32,0	2,0	19130-100	100	1
28,0	28,0	2,0	19114-100	100	1
30,0	30,0	2,0	19131-100	100	1
32,0	32,0	2,0	19132-100	100	1


Kupferdichtring

DIN 7603 Form A, SB-Blister verpackt



Innen mm	Aussen mm	Stärke mm	Best.Nr.	VE	MBM
5,0	9,0	1,0	19115-1	10	1
6,0	10,0	1,0	19100-1	10	1
6,0	12,0	1,0	19116-1	10	1
8,0	12,0	1,0	19101-1	10	1
8,0	14,0	1,0	19102-1	10	1
10,0	14,0	1,0	19103-1	10	1
10,0	16,0	1,0	19117-1	10	1
10,0	18,0	1,5	19118-1	10	1
12,0	16,0	1,5	19104-1	10	1
12,0	18,0	1,5	19105-1	10	1
14,0	18,0	1,5	19106-1	10	1
14,0	20,0	1,5	19107-1	10	1
14,0	22,0	1,5	19119-1	10	1
16,0	20,0	1,5	19120-1	10	1
16,0	22,0	1,5	19108-1	10	1
16,0	24,0	1,5	19121-1	10	1
17,0	23,0	1,5	19122-1	10	1
18,0	22,0	1,5	19123-1	10	1
18,0	24,0	1,5	19109-1	10	1
20,0	24,0	1,5	19124-1	10	1
20,0	26,0	1,5	19110-1	10	1
21,0	26,0	1,5	19125-1	10	1
21,0	28,0	1,5	19126-1	10	1
22,0	27,0	1,5	19111-1	10	1
22,0	29,0	1,5	19127-1	10	1
24,0	30,0	1,5	19112-1	10	1
24,0	32,0	2,0	19128-1	10	1
26,0	32,0	2,0	19113-1	10	1
26,0	34,0	2,0	19129-1	10	1
27,0	32,0	2,0	19130-1	10	1
28,0	34,0	2,0	19114-1	10	1
30,0	36,0	2,0	19131-1	10	1
32,0	38,0	2,0	19132-1	10	1

Scheiben

	Abmessung	Bemerkung	Best.Nr.	VE	MBM	
Scheiben Form A DIN 125, galvanisch verzinkt 	M3	3,2 mm	1802001	100	100	
			SB-Blister	1802001-1	10	5
	M4	4,3 mm	1802002	100	100	
			SB-Blister	1802002-1	10	5
	M5	5,3 mm	1802003	100	100	
			SB-Blister	1802003-1	10	5
	M6	6,4 mm	1802004	100	100	
			SB-Blister	1802004-1	10	5
	M8	8,4 mm	1802005	100	100	
			SB-Blister	1802005-1	10	5
M10	10,5 mm	1802006	100	100		
		SB-Blister	1802006-1	10	5	
M12	13,0 mm	1802007	100	100		
		SB-Blister	1802007-1	10	5	
M14	15,0 mm	1802008	100	100		
		SB-Blister	1802008-1	10	5	

23

Federscheiben Form A

DIN 127, galvanisch verzinkt



3 mm	1803001	100	100
	SB-Blister	1803001-1	10 5
4 mm	1803002	100	100
	SB-Blister	1803002-1	10 5
5 mm	1803003	100	100
	SB-Blister	1803003-1	10 5
6 mm	1803004	100	100
	SB-Blister	1803004-1	10 5
8 mm	1803005	100	100
	SB-Blister	1803005-1	10 5
10 mm	1803006	100	100
	SB-Blister	1803006-1	10 5
12 mm	1803007	100	100
	SB-Blister	1803007-1	5 5
14 mm	1803008	100	100
	SB-Blister	1803008-1	5 5

Zahnscheiben Form A

DIN 6797, galvanisch verzinkt



3,2 mm	1813001	2000	2000
	SB-Blister	1813001-1	10 5
4,3 mm	1813002	2000	2000
	SB-Blister	1813002-1	10 5
5,3 mm	1813003	1000	1000
	SB-Blister	1813003-1	10 5
6,4 mm	1813004	1000	1000
	SB-Blister	1813004-1	10 5
8,4 mm	1813005	1000	1000
	SB-Blister	1813005-1	10 5
10,5 mm	1813006	1000	1000
	SB-Blister	1813006-1	10 5

Kotflügelscheiben galvanisch verzinkt



Abmessung

Best.Nr. VE MBM

Abmessung	Best.Nr.	VE	MBM
4,3 mm 15,0 mm	1810001	100	100
	SB-Blister 1810001-1	10	5
4,3 mm 20,0 mm	1810002	100	100
	SB-Blister 1810002-1	10	5
5,3 mm 15,0 mm	1810013	100	100
	SB-Blister 1810013-1	10	5
5,3 mm 20,0 mm	1810003	100	100
	SB-Blister 1810003-1	10	5
5,3 mm 25,0 mm	1810014	100	100
	SB-Blister 1810014-1	10	5
5,3 mm 30,0 mm	1810004	100	100
	SB-Blister 1810004-1	10	5
6,4 mm 15,0 mm	1810015	100	100
	SB-Blister 1810015-1	10	5
6,4 mm 20,0 mm	1810005	100	100
	SB-Blister 1810005-1	10	5
6,4 mm 25,0 mm	1810016	100	100
	SB-Blister 1810016-1	10	5
6,4 mm 30,0 mm	1810006	100	100
	SB-Blister 1810006-1	10	5
6,4 mm 35,0 mm	1810017	100	100
	SB-Blister 1810017-1	10	5
6,4 mm 40,0 mm	1810018	50	50
	SB-Blister 1810018-1	10	5
8,4 mm 20,0 mm	1810007	100	100
	SB-Blister 1810007-1	10	5
8,4 mm 25,0 mm	1810019	100	100
	SB-Blister 1810019-1	10	5
8,4 mm 30,0 mm	1810008	100	100
	SB-Blister 1810008-1	10	5
8,4 mm 35,0 mm	1810020	100	100
	SB-Blister 1810020-1	10	5
8,4 mm 40,0 mm	1810021	50	50
	SB-Blister 1810021-1	10	5
10,5 mm 20,0 mm	1810009	100	100
	SB-Blister 1810009-1	10	5
10,5 mm 25,0 mm	1810010	100	100
	SB-Blister 1810010-1	10	5
10,5 mm 30,0 mm	1810011	100	100
	SB-Blister 1810011-1	10	5
10,5 mm 35,0 mm	1810022	100	100
	SB-Blister 1810022-1	10	5
10,5 mm 40,0 mm	1810023	50	50
	SB-Blister 1810023-1	10	5
13,0 mm 30,0mm	1810012	100	100
	SB-Blister 1810012-1	10	5
13,0 mm 35,0 mm	1810024	100	100
	SB-Blister 1810024-1	10	5
13,0 mm 40,0 mm	1810025	50	50
	SB-Blister 1810025-1	10	5

Muttern

Sechskantmuttern Feingewinde

Kl.8, DIN 934, galvanisch verzinkt




Abmessung		Best.Nr.	VE	MBM
M3		1806001	100	100
		SB-Blister 1806001-1	10	5
M4		1806002	100	100
		SB-Blister 1806002-1	10	5
M5		1806003	100	100
		SB-Blister 1806003-1	10	5
M6		1806004	100	100
		SB-Blister 1806004-1	10	5
M8		1806005	100	100
		SB-Blister 1806005-1	10	5
M8	Steigung 1,0	1806011	100	100
		SB-Blister 1806011-1	10	5
M10		1806006	100	100
		SB-Blister 1806006-1	5	5
M10	Steigung 1,0	1806012	100	100
		SB-Blister 1806012-1	5	5
M10	Steigung 1,25	1806009	100	100
		SB-Blister 1806009-1	5	5
M12		1806007	100	100
		SB-Blister 1806007-1	5	5
M12	Steigung 1,0	1806013	100	100
		SB-Blister 1806013-1	5	5
M12	Steigung 1,25	1806010	100	100
		SB-Blister 1806010-1	5	5
M12	Steigung 1,5	1806014	100	100
		SB-Blister 1806014-1	5	5
M14		1806008	100	100
		SB-Blister 1806008-1	5	5
M14	Steigung 1,0	1806015	100	100
		SB-Blister 1806015-1	2	5

Sechskant-Sicherungsmuttern

Sechskant-sicherungsmuttern



M3	5,5 mm		1801001	100	100
			SB-Blister 1801001-1	10	5
M4	7,0 mm		1801002	100	100
			SB-Blister 1801002-1	10	5
M5	8,0 mm		1801003	100	100
			SB-Blister 1803003-1	10	5
M6	10,0 mm		1801004	100	100
			SB-Blister 1801004-1	10	5
M8	13,0 mm		1801005	100	100
			SB-Blister 1801005-1	10	5
M8	13,0 mm	Steigung 1,0	1801009	100	100
			SB-Blister 1801009-1	5	5
M10	17,0 mm		1801006	100	100
			SB-Blister 1801006-1	5	5
M10	17,0 mm	Steigung 1,0	1801010	100	100
			SB-Blister 1801010-1	5	5
M10	17,0 mm	Steigung 1,25	1801011	100	100
			SB-Blister 1801011-1	5	5
M12	19,0 mm		1801007	100	100
			SB-Blister 1801007-1	5	5
M12	19,0 mm	Steigung 1,5	1801012	100	100
			SB-Blister 1801012-1	5	5
M14	22,0 mm		1801008	100	100
			SB-Blister 1801008-1	5	5

		Abmessung	Best.Nr.	VE	MBM	
Thermag Muttern DIN 14440, verkupfert						
	M8	12,0 mm	1804001	100	100	
			SB-Blister	1804001-1	10	5
	M8	13,0 mm	1804002	100	100	
			SB-Blister	1804002-1	10	5
	M10	14,0 mm	1804004	100	100	
			SB-Blister	1804004-1	5	5
	M10	17,0 mm	1804003	100	100	
			SB-Blister	1804003-1	5	5
M12	17,0 mm	1804006	100	100		
		SB-Blister	1804006-1	5	5	
M12	19,0 mm	1804005	100	100		
		SB-Blister	1804005-1	5	5	

Schnappmutter (Blechmutter)

gal. verzinkt, gelb chromatiert



2,9 mm	1811001	100	100	
	SB-Blister	1811001-1	10	5
3,5 mm	1811002	100	100	
	SB-Blister	1811002-1	10	5
3,9 mm	1811003	100	100	
	SB-Blister	1811003-1	10	5
4,2 mm	1811004	100	100	
	SB-Blister	1811004-1	10	5
4,8 mm	1811005	100	100	
	SB-Blister	1811005-1	10	5
5,5 mm	1811006	100	100	
	SB-Blister	1811006-1	10	5
6,3 mm	1811007	100	100	
	SB-Blister	1811007-1	10	5

Splinte


Splinte

DIN 94, galvanisch verzinkt




Abmessung		Best.Nr.	VE	MBM
1,6mm	32mm	1805001	100	100
2,0mm	20mm	1805002	100	100
2,0mm	22mm	1805003	100	100
2,0mm	25mm	1805004	100	100
2,0mm	32mm	1805005	100	100
2,0mm	36mm	1805006	100	100
2,0mm	40mm	1805007	100	100
2,5mm	25mm	1805008	100	100
2,5mm	32mm	1805009	100	100
2,5mm	40mm	1805010	100	100
2,5mm	45mm	1805011	100	100
2,5mm	50mm	1805012	100	100
3,2mm	20mm	1805013	100	100
3,2mm	25mm	1805014	100	100
3,2mm	32mm	1805015	100	100
3,2mm	36mm	1805016	100	100
3,2mm	40mm	1805017	100	100
3,2mm	45mm	1805018	100	100
3,2mm	50mm	1805019	100	100
3,2mm	63mm	1805020	100	100
4,0mm	25mm	1805021	100	100
4,0mm	32mm	1805022	100	100
4,0mm	36mm	1805023	100	100
4,0mm	40mm	1805024	100	100
4,0mm	45mm	1805025	100	100
4,0mm	50mm	1805026	100	100
4,0mm	63mm	1805027	100	100
5,0mm	40mm	1805028	100	100
5,0mm	50mm	1805029	100	100
5,0mm	63mm	1805030	100	100
5,0mm	71mm	1805031	100	100
6,3mm	50mm	1805032	100	100
6,3mm	63mm	1805033	100	100
6,3mm	71mm	1805034	100	100
6,3mm	80mm	1805035	100	100
8,0mm	63mm	1805036	100	100
8,0mm	80mm	1805037	100	100


Bohrschrauben

	Abmessung		Best.Nr.	VE	MBM
Bohrschrauben DIN 7981, mit Linsenkopf-M-H 	3,5 mm 13,0 mm		1815001	100	100
			SB-Bliſter 1815001-1	10	5
	3,5 mm 16,0 mm		1815002	100	100
			SB-Bliſter 1815002-1	10	5
	3,5 mm 19,0 mm		1815003	100	100
			SB-Bliſter 1815003-1	10	5
	3,9 mm 13,0 mm		1815004	100	100
			SB-Bliſter 1815004-1	10	5
	3,9 mm 16,0 mm		1815005	100	100
			SB-Bliſter 1815005-1	10	5
	3,9 mm 19,0 mm		1815006	100	100
			SB-Bliſter 1815006-1	10	5
	3,9 mm 25,0 mm		1815007	100	100
			SB-Bliſter 1815007-1	10	5
	3,9 mm 32,0 mm		1815008	100	100
			SB-Bliſter 1815008-1	10	5
	4,2 mm 13,0 mm		1815009	100	100
			SB-Bliſter 1815009-1	10	5
	4,2 mm 16,0 mm		1815010	100	100
			SB-Bliſter 1815010-1	10	5
4,2 mm 19,0 mm		1815011	100	100	
		SB-Bliſter 1815011-1	10	5	
4,2 mm 25,0 mm		1815012	100	100	
		SB-Bliſter 1815012-1	10	5	
4,8 mm 13,0 mm		1815013	100	100	
		SB-Bliſter 1815013-1	10	5	
4,8 mm 16,0 mm		1815014	100	100	
		SB-Bliſter 1815014-1	10	5	
4,8 mm 19,0 mm		1815015	100	100	
		SB-Bliſter 1815015-1	10	5	
4,8 mm 25,0 mm		1815016	100	100	
		SB-Bliſter 1815016-1	10	5	
4,8 mm 32,0 mm		1815017	100	100	
		SB-Bliſter 1815017-1	10	5	

Bohrschrauben

	Abmessung	Best.Nr.	VE	MBM
Bohrschrauben				
DIN 7982, mit Senkkopf-O-H				
	2,9 mm 13,0 mm	1872001	100	100
	2,9 mm 16,0 mm	1872002	100	100
	2,9 mm 19,0 mm	1872003	100	100
	3,5 mm 13,0 mm	1872004	100	100
	3,5 mm 16,0 mm	1872005	100	100
	4,8 mm 19,0 mm	1872006	100	100
	4,8 mm 22,0 mm	1872007	100	100
	4,8 mm 25,0 mm	1872008	100	100
	4,8 mm 32,0 mm	1872009	100	100
	4,8 mm 38,0 mm	1872010	100	100
	4,8 mm 45,0 mm	1872011	100	100
	4,8 mm 50,0 mm	1872012	100	100
	4,8 mm 60,0 mm	1872013	100	100
	4,8 mm 70,0 mm	1872014	100	100
	5,5 mm 19,0 mm	1872015	100	100
	5,5 mm 22,0 mm	1872016	100	100
	5,5 mm 25,0 mm	1872017	100	100
5,5 mm 32,0 mm	1872018	100	100	
5,5 mm 38,0 mm	1872019	100	100	
5,5 mm 45,0 mm	1872020	100	100	
5,5 mm 50,0 mm	1872021	100	100	
5,5 mm 60,0 mm	1872022	100	100	
6,3 mm 19,0 mm	1872023	100	100	
6,3 mm 22,0 mm	1872024	100	100	
6,3 mm 25,0 mm	1872025	100	100	
6,3 mm 32,0 mm	1872026	100	100	
6,3 mm 38,0 mm	1872027	100	100	
6,3 mm 45,0 mm	1872028	100	100	
6,3 mm 50,0 mm	1872029	100	100	
6,3 mm 60,0 mm	1872030	100	100	
6,3 mm 70,0 mm	1872031	100	100	
6,3 mm 80,0 mm	1872032	100	100	

Bohrschrauben

	Abmessung	Best.Nr.	VE	MBM
Bohrschrauben				
mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H				
	3,9 mm 25,0 mm	1871001	100	100
	4,2 mm 25,0 mm	1871002	100	100
	4,2 mm 32,0 mm	1871003	100	100
	4,2 mm 38,0 mm	1871004	100	100
	4,8 mm 25,0 mm	1871005	100	100
	4,8 mm 32,0 mm	1871006	100	100
	4,8 mm 38,0 mm	1871007	100	100
	4,8 mm 45,0 mm	1871008	100	100
	4,8 mm 50,0 mm	1871009	100	100
	5,5 mm 38,0 mm	1871010	100	100
	5,5 mm 45,0 mm	1871011	100	100
	5,5 mm 50,0 mm	1871012	100	100
	5,5 mm 55,0 mm	1871013	100	100
	6,3 mm 38,0 mm	1871014	100	100
	6,3 mm 45,0 mm	1871015	100	100
	6,3 mm 50,0 mm	1871016	100	100
	6,3 mm 55,0 mm	1871017	100	100
	6,3 mm 60,0 mm	1871018	100	100
	6,3 mm 65,0 mm	1871019	100	100
6,3 mm 70,0 mm	1871020	100	100	

Bohrschrauben

Bohrschrauben

Senkkopf mit Bund-K



Abmessung		Best.Nr.	VE	MBM
3,5 mm	9,5 mm	1870001	100	100
3,5 mm	13,0 mm	1870002	100	100
3,5 mm	16,0 mm	1870003	100	100
3,5 mm	19,0 mm	1870004	100	100
3,5 mm	22,0 mm	1870005	100	100
3,5 mm	25,0 mm	1870006	100	100
3,9 mm	13,0 mm	1870007	100	100
3,9 mm	16,0 mm	1870008	100	100
3,9 mm	19,0 mm	1870009	100	100
3,9 mm	22,0 mm	1870010	100	100
3,9 mm	25,0 mm	1870011	100	100
4,2 mm	13,0 mm	1870012	100	100
4,2 mm	16,0 mm	1870013	100	100
4,2 mm	19,0 mm	1870014	100	100
4,2 mm	22,0 mm	1870015	100	100
4,2 mm	25,0 mm	1870016	100	100
4,2 mm	32,0 mm	1870017	100	100
4,2 mm	38,0 mm	1870018	100	100
4,8 mm	13,0 mm	1870019	100	100
4,8 mm	16,0 mm	1870020	100	100
4,8 mm	19,0 mm	1870021	100	100
4,8 mm	22,0 mm	1870022	100	100
4,8 mm	25,0 mm	1870023	100	100
4,8 mm	32,0 mm	1870024	100	100
4,8 mm	38,0 mm	1870025	100	100
4,8 mm	45,0 mm	1870026	100	100
4,8 mm	50,0 mm	1870027	100	100
5,5 mm	16,0 mm	1870028	100	100
5,5 mm	19,0 mm	1870029	100	100
5,5 mm	22,0 mm	1870030	100	100
5,5 mm	25,0 mm	1870031	100	100
5,5 mm	32,0 mm	1870032	100	100
5,5 mm	38,0 mm	1870033	100	100
5,5 mm	45,0 mm	1870034	100	100
5,5 mm	50,0 mm	1870035	100	100
5,5 mm	60,0 mm	1870036	100	100
5,5 mm	70,0 mm	1870037	100	100
6,3 mm	16,0 mm	1870038	100	100
6,3 mm	19,0 mm	1870039	100	100
6,3 mm	22,0 mm	1870040	100	100
6,3 mm	25,0 mm	1870041	100	100
6,3 mm	32,0 mm	1870042	100	100
6,3 mm	38,0 mm	1870043	100	100
6,3 mm	45,0 mm	1870044	100	100
6,3 mm	50,0 mm	1870045	100	100
6,3 mm	60,0 mm	1870046	100	100

Gewinde-Schneidschrauben

Abmessung

Best.Nr.

VE MBM


Gewinde-Schneidschrauben

DIN 965, Senkkopf-D-H



3,0 mm	6 mm	1874000	100	100
3,0 mm	8 mm	1874001	100	100
3,0 mm	10 mm	1874002	100	100
3,0 mm	12 mm	1874003	100	100
3,0 mm	16 mm	1874004	100	100
4,0 mm	8 mm	1874005	100	100
4,0 mm	10 mm	1874006	100	100
4,0 mm	12 mm	1874007	100	100
4,0 mm	16 mm	1874008	100	100
4,0 mm	20 mm	1874009	100	100
4,0 mm	25 mm	1874010	100	100
4,0 mm	30 mm	1874011	100	100
4,0 mm	35 mm	1874012	100	100
4,0 mm	40 mm	1874013	100	100
5,0 mm	10 mm	1874014	100	100
5,0 mm	12 mm	1874015	100	100
5,0 mm	16 mm	1874016	100	100
5,0 mm	20 mm	1874017	100	100
5,0 mm	25 mm	1874018	100	100
5,0 mm	30 mm	1874019	100	100
5,0 mm	35 mm	1874020	100	100
5,0 mm	40 mm	1874021	100	100
5,0 mm	50 mm	1874022	100	100
6,0 mm	12 mm	1874023	100	100
6,0 mm	16 mm	1874024	100	100
6,0 mm	20 mm	1874025	100	100
6,0 mm	25 mm	1874026	100	100
6,0 mm	30 mm	1874027	100	100
6,0 mm	35 mm	1874028	100	100
6,0 mm	40 mm	1874029	100	100
6,0 mm	45 mm	1874030	100	100
6,0 mm	50 mm	1874031	100	100
6,0 mm	60 mm	1874032	100	100
8,0 mm	16 mm	1874033	100	100
8,0 mm	20 mm	1874034	100	100
8,0 mm	25 mm	1874035	100	100
8,0 mm	30 mm	1874036	100	100
8,0 mm	40 mm	1874037	100	100
8,0 mm	50 mm	1874038	100	100

Blechschraben

	Abmessung		Best.Nr.	VE	MBM
Blechschraben Z2-C, DIN 6901, galvanisch verzinkt 	4,8 mm 13,0 mm		1812001	100	100
			SB-Blister 1812001-1	10	5
	4,8 mm 19,0 mm		1812002	100	100
			SB-Blister 1812002-1	10	5
	4,8 mm 25,0 mm		1812003	100	100
			SB-Blister 1812003-1	10	5
	5,5 mm 13,0 mm		1812007	100	100
			SB-Blister 1812007-1	10	5
	5,5 mm 19,0 mm		1812008	100	100
			SB-Blister 1812008-1	10	5
6,3 mm 13,0 mm		1812006	100	100	
		SB-Blister 1812006-1	10	5	
6,3 mm 19,0 mm		1812004	100	100	
		SB-Blister 1812004-1	10	5	
6,3 mm 25,0 mm		1812005	100	100	
		SB-Blister 1812005-1	10	5	

23

Linsen-Blechschraben

C-H, DIN 7981, galvanisch verzinkt



2,9 mm 13,0 mm		1816001	100	100
		SB-Blister 1816001-1	10	5
2,9 mm 16,0 mm		1816002	100	100
		SB-Blister 1816002-1	10	5
2,9 mm 19,0 mm		1816003	100	100
		SB-Blister 1816003-1	10	5
3,5 mm 13,0 mm		1816004	100	100
		SB-Blister 1816004-1	10	5
3,5 mm 16,0 mm		1816005	100	100
		SB-Blister 1816005-1	10	5
3,5 mm 19,0 mm		1816006	100	100
		SB-Blister 1816006-1	10	5
3,9 mm 13,0 mm		1816007	100	100
		SB-Blister 1816007-1	10	5
3,9 mm 16,0 mm		1816008	100	100
		SB-Blister 1816008-1	10	5
3,9 mm 19,0 mm		1816009	100	100
		SB-Blister 1816009-1	10	5
3,9 mm 25,0 mm		1816010	100	100
		SB-Blister 1816010-1	10	5
4,2 mm 13,0 mm		1816011	100	100
		SB-Blister 1816011-1	10	5
4,2 mm 16,0 mm		1816012	100	100
		SB-Blister 1816012-1	10	5
4,8 mm 13,0 mm		1816013	100	100
		SB-Blister 1816013-1	10	5
4,8 mm 16,0 mm		1816014	100	100
		SB-Blister 1816014-1	10	5
4,8 mm 19,0 mm		1816015	100	100
		SB-Blister 1816015-1	10	5
4,8 mm 25,0 mm		1816016	100	100
		SB-Blister 1816016-1	10	5
5,5 mm 25,0 mm		1816017	100	100
		SB-Blister 1816017-1	10	5
6,3 mm 19,0 mm		1816018	100	100
		SB-Blister 1816018-1	10	5

Stiftschrauben


Stiftschrauben

Güte 5.8, DIN 938



Abmessung		Best.Nr.	VE	MBM
6,0 + 20,0 mm	26 mm	1814001	10	10
6,0 + 30,0 mm	36 mm	1814002	10	10
6,0 + 35,0 mm	41 mm	1814003	10	10
6,0 + 40,0 mm	46 mm	1814004	10	10
6,0 + 45,0 mm	51 mm	1814005	10	10
6,0 + 50,0 mm	56 mm	1814006	10	10
8,0 + 20,0 mm	28 mm	1814007	10	10
8,0 + 25,0 mm	33 mm	1814008	10	10
8,0 + 30,0 mm	38 mm	1814009	10	10
8,0 + 35,0 mm	43 mm	1814010	10	10
8,0 + 40,0 mm	48 mm	1814011	10	10
8,0 + 45,0 mm	53 mm	1814012	10	10
8,0 + 50,0 mm	58 mm	1814013	10	10
10,0 + 30,0 mm	40 mm	1814014	10	10
10,0 + 35,0 mm	45 mm	1814015	10	10
10,0 + 40,0 mm	50 mm	1814016	10	10
10,0 + 45,0 mm	55 mm	1814017	10	10
10,0 + 50,0 mm	60 mm	1814018	10	10

HSS Bohrer

	Bezeichnung	Best.Nr.	MBM
HSS Bohrer			
	HSS Bohrer 1,0 mm	1881001	10
	HSS Bohrer 1,5 mm	1881002	10
	HSS Bohrer 2,0 mm	1881003	10
	HSS Bohrer 2,5 mm	1881004	10
	HSS Bohrer 3,0 mm	1881005	10
	HSS Bohrer 3,5 mm	1881006	10
	HSS Bohrer 4,0 mm	1881007	10
	HSS Bohrer 4,5 mm	1881008	10
	HSS Bohrer 5,0 mm	1881009	10
	HSS Bohrer 5,5 mm	1881010	10
	HSS Bohrer 6,0 mm	1881011	10
	HSS Bohrer 6,5 mm	1881012	10
	HSS Bohrer 7,0 mm	1881013	10
	HSS Bohrer 7,5 mm	1881014	10
	HSS Bohrer 8,0 mm	1881015	10
	HSS Bohrer 8,5 mm	1881016	10
	HSS Bohrer 9,0 mm	1881017	10
	HSS Bohrer 9,5 mm	1881018	10
	HSS Bohrer 10,0 mm	1881019	10
	HSS Bohrer 10,5 mm	1881020	10
HSS Bohrer 11,0 mm	1881021	10	
HSS Bohrer 11,5 mm	1881022	5	
HSS Bohrer 12,0 mm	1881023	5	
HSS Bohrer 12,5 mm	1881024	5	
HSS Bohrer 13,0 mm	1881025	5	
HSS Bohrer 14,0 mm	1881026	5	
HSS Bohrer 15,0 mm	1881027	5	

23

WD-40

Best.Nr. VE MBM



WD40 Classic 250 ml, Spraydose
WD40 Classic 400 ml, Spraydose

16911 1 1
16902 1 1



WD40 Smart Straw 450 ml, Spraydose

16908 1 1



WD40 Power 500 ml, Spraydose

16910 1 1



WD40 5 l, Kanister
WD40 Handpumpe

16903 1 1
16907 1 1



WD40 Sprühflasche, leer

16904 1 1

Dieses Kapitel ist Stand 12/2007.

Eventuell finden Sie im Internet eine aktuellere Version.

Sollten Sie Artikel, die Sie benötigen, nicht gefunden haben, fragen Sie bitte bei unserem Verkauf mit DIN-/ISO-Nummer und Stückzahlen an.

Wir senden Ihnen dann ein Angebot.